



Wir sichern Ihr Heim

secutek

Solider Schutz zum leistbaren Preis

Über uns

Die Firma **secutek sicherheitstüren gmbh** besteht seit dem Jahr 2007. Wir bieten alle unsere Produkte in leistbaren Paketpreisen mit Sofortmontage an.

Wir, die Firma **secutek sicherheitstüren gmbh** in Österreich, arbeiten bezüglich Entwicklung und Vertrieb von Stahl-Sicherheitstüren mit namhaften Partnern dieser Branche zusammen.

Als ein Sicherheitstechnik-Unternehmen, Schlosserei Meisterbetrieb, arbeiten wir im Bereich mechanische und elektronische Absicherung von Privat und Gewerbe.

Wir bieten jede Art von Nachrüstprodukten für Türen, Fenster, Dachflächenfenster, Terrassentüren und Balkontüren an, aber auch Alarmanlagen.

Fragen Sie uns nach den Fördermöglichkeiten und laufenden Aktionen!

Im Zuge unseres neuen Verkaufskonzepts „Qualitätstüren zu leistbaren Preisen“ möchten wir Ihnen unsere Stahl-Sicherheitstüren vorstellen.

Flexibilität und Einsatzbereitschaft stehen bei uns an 1. Stelle. Unser Aufsperrdienst, der Schlüssel-Service und das rasche Reagieren bei Soforthilfe nach erfolgtem Einbruch gehören ebenfalls zu unseren Stärken!

Wir sind immer über unsere Hotline: +43 (0) 660 40 41 5 42 erreichbar!

Auch bieten wir regelmäßige Wartungen bei bestehenden Anlagen an, was sich längerfristig kostensparend für den Endverbraucher auswirkt. (z.B.: Fenster-/ Türeinrichtungen, Türschließer, Zylinder-/Schlosswartung... und vieles mehr). Bis auf wenige Ausnahmen können wir Zylinder oder Schließanlagen ab 48 Stunden liefern!



Sicherheitstür Lux	04-13
Sicherheitstür Standard	14-19
Zimmertüren	20-31
Schloss Modelle für unsere Sicherheitstüren	32
Österreichisches Zertifikat	32



- steht für die Anzahl der verfügbaren
Farben für ein bestimmtes Modell

Technische Eigenschaften

01. Formrohrkonstruktion (50x30x2mm) im Türflügel
02. 2 mm dicke Trennplatte aus Stahlblech
03. Metallsicherheitszarge aus Formrohren (60x40x2mm) belegt mit MDF auf der Außen- und Innenseite
04. Schwamm (Profildichtung): 50mm dick für optimalen Schallschutz
05. Sicherheitssperre in 3 Richtungen und an 6 Punkten
06. Fixierte Riegel zur Scharnierblockierung (3 Stück)
07. 10mm dicke MDF-Platten auf Außen- und Innenseite
08. Türschwelle: Stahlprofil (25x15x1,5mm) belegt mit Holz
09. Doppelreihe von selbstdichtende Dichtung am Türrahmen und Türflügel
10. PUR Schaum mit dem die Hohlräume zwischen dem Stahlprofil der Metallsicherheitszarge und der Wand ausgefüllt werden
11. Weitwinkelspion mit 180° Sichtfeld

* Die Seite der Tür hat keine sichtbaren Metallelemente, da es mit MDF Platte oder Naturholz furnier beschichtet ist. Dank der ausgezeichneten technischen Lösung ist das Schloss leicht und schnell von den Türflügeln zu entfernen, wenn es aus Wartungsgründen erforderlich ist.

Hinweis:

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen an den Türen vorzunehmen, wenn diese der Qualitätsverbesserung der Produkte dienen. (in Zustimmung durch "Holzforschung Austria")



* Drei massiv geschmiedete Sperrcharniere mit Kugellager für Sicherheit, Dauerhaftigkeit und leichtes Öffnen/Schließen von Türen



Sicherheitstür Lux

Die Wohnungssicherheitstür heißt „LUX“. Sie ist von einem unabhängigen Institut in der Widerstandsklasse 4 geprüft und beim Österreichischen Normungsinstitut registriert. Damit können Sie sich in Ihrer Wohnung auch vor professionellen Einbrechern sicher fühlen. Und damit Sie sich mit Ihrer neuen Sicherheitstüre auch wohl fühlen, wird jede unserer Türen genau nach Kundenwunsch produziert. Material, Farbe, Maße, Schloss, Applikationen, Türklinken und vieles mehr können Sie sich individuell zusammenstellen. Wir haben für jeden Wohnstil das Passende: von zweiflügeligen Türen in klassischer Holz-Optik mit Kassetten oder Intarsien für Altbauten bis zu modernen einflügeligen Türen mit Fräsungen in über 200 Farben für Neubauten. Durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten sind Ihren Vorstellungen keine Grenzen gesetzt!

Sicherheitsmerkmale

- Türflügel: 72mm dick, mit Formrohren (50x30x2mm), 80-100kg
- Trennplatte auf der Außenseite aus 2mm dickem Stahlblech
- Metallsicherheitszarge: Formrohren (60x40x2mm) belegt mit MDF auf Außen- und Innenseite
- Türschwelle: Stahlprofil (25x15x1,5mm) belegt mit Holz
- Bis zu 1000kg Belastung auf Türblatt, Stockummantelung und Beschläge
- Hochsicherheitsschloss: mit einem neuen und einzigartigen Zylindertyp „Assa Abloy/Mul-t-lock“.
- Sicherheitssperre in 3 Richtungen und an 6 Punkten
- Drei massiv geschmiedete Sperrscharniere mit Kugellager für Sicherheit, Dauerhaftigkeit und leichtes Öffnen/Schließen von Türen
- Fixierte Riegel zur Scharnierblockierung (3 Stück)
- Schwamm (Profildichtung): 50mm dick für optimalen Schallschutz
- Doppelreihe von selbstdichtendem Gummi am Türrahmen und Türflügel
- Weitwinkel Türspion mit 180° Sichtfeld, Höhe wählbar

Stockverkleidung


L1




L2




L3



L4



L5





ModellVL01

 x211



ModellVL02

 x35/211



ModellVL03

 x211



ModellVL04

 x211



ModellVL05

 x35



ModellVL06

 x35



ModellVL07

 x211



ModellVL08

 x35/211



ModellVL09

 x211



ModellVL10

 x211



ModellVL11

 x35



ModellVL12

 x37



ModellVR01

 x211



ModellVR02

 x211



ModellVR03

 x211



ModellVR04

 x211



ModellVR05

 x211



ModellVR06

 x35



ModellVR07

 x35



ModellVR08



ModellVR09



ModellVR10



ModellVR11



ModellVD01

 x211



ModellVD02

 x211




Jedes angebotene Modell der klassischen Einzelflügeltür bieten wir auch als Doppelflügeltür; Einzel-oder Doppelflügeltür mit Oberlichte und/oder Seitenerweiterungen an. Türen werden nach Maß gefertigt, somit stellt kein Maß ein Problem dar.

Kunden können die neue Tür an die bestehenden Türen anpassen.

Im Produktionsprozess wird ein besonderes Augenmerk auf den Schutz und die Veredelung von Holz-und Metallflächen gelegt. Holzoberflächen werden mit Polyurethan, während die Metallteile mit Nitrolackfarben lackiert.

Wir bieten 30 verschiedene Farben von gebeizten Naturfurnieren (Eiche, Buche, Esche, Mahagoni, Kirsche, Nussbaum) und über 200 Polyurethanlacken nach RAL an.

Sicherheitstüren Standard



Technische Eigenschaften

01. Gitter aus Formrohren (50x30x1,5mm) im Türflügel
02. 1,5mm dicke Trennplatte aus Stahlblech
03. Metallsicherheitszarge aus doppelten Formrohren (60x40x1,5mm + 50x30x1,5mm)
04. Styropor 50mm dick für optimalen Schallschutz
05. Sicherheitssperre in 3 Richtungen und an 6 Punkten
06. Fixierte Riegel zur Scharnierblockierung (3 Stück)
07. 10mm dicke MDF-Platten auf Außen- und Innenseite
08. Türschwelle: Stahlprofil (25x15x1,5mm) belegt mit Holz
09. Doppelreihe von selbstdichtendem Gummi am Türrahmen und Türflügel
10. PUR Schaum mit dem die Hohlräume zwischen dem Stahlprofil der Metallsicherheitszarge und der Wand ausgefüllt werden
11. Weitwinkel Spion mit 180° Sichtfeld

* Die Seite der Tür hat keine sichtbaren Metallelemente, da es mit MDF Platte oder Naturholz furnier beschichtet ist. Dank der ausgezeichneten technischen Lösung ist das Schloss leicht und schnell von den Türflügeln zu entfernen, wenn es aus Wartungsgründen erforderlich ist.

Hinweis:

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen an den Türen vorzunehmen, wenn diese der Qualitätsverbesserung der Produkte dienen. (in Zustimmung durch "Holzforschung Austria".)



* Drei massiv geschmiedete Sperrcharniere mit Kugellager für Sicherheit, Dauerhaftigkeit und leichtes Öffnen/Schließen von Türen



Sicherheitstüren **Standard**

Investieren Sie in die Sicherheit Ihrer Wohnung! Bereits das Standardmodell bietet eine hochwertige und komfortable Ausstattung zum herausragenden Preis. Mit diesen modernen Sicherheitstüren können Sie sich daheim sicher fühlen.

Mit dem „Modell Standard“ erhalten Sie eine:

- Einflügelige oder zweiflügelige Stahlsicherheitstür der Widerstandsklasse 3
- Tür mit neunfacher Verriegelung
- Sicherheitsbeschlag mit Kernzieh- und Aufbohrschutz
- Sicherheitszylinder mit 5 Schlüsseln samt Sicherheitskarte
- Türblatt: 71,5 mm
- Türgewicht: 70-90 kg
- Schalldämmung: 36 dB
- Weitwinkelspion
- Stahlsicherheitszarge

Damit Sie sich voll und ganz heimisch fühlen können, legen wir neben dem Einbruchschutz großen Wert auf individuelle Gestaltung nach Ihren persönlichen Wünschen. Die Sicherheitstüren sind in zahlreichen Ausführungen passend zu Ihrem Wohnstil lieferbar. Ob Sie im klassischen Altbau mit zweiflügeligen Türen oder im Neubau wohnen: Sie finden bei uns Türen nach Ihrem Geschmack.






ModellVT01

 x211



ModellVT02

 x35



ModellVT03

 x211



ModellVT04

 x37



ModellVT05

 x211



ModellVT06

 x211



ModellVT07

 x211



ModellVT08

 x211/211



ModellVT09

 x211



Um alle Ihre Gestaltungsmöglichkeiten umsetzen zu können, gibt es die Sicherheitstüre LUX und Standard in zwei verschiedenen Materialien und in vielen verschiedenen Designs.

Materialien: Sie können zwischen MDF und Echtholz-Furnier wählen. MDF steht für „Mitteldichte Faserplatte“ und ist ein Holzfasernprodukt. Es bietet Ihnen große farbliche Individualität. Sie können eine von 200 Farben aussuchen. Wer möchte, kann sich die Schmuckelemente und die Türflügel verschiedenfarbig gestalten lassen. Furnier aus Echtholz ist ein natürliches Material, das als dünne Endsicht auf die MDF Platte aufgetragen wird. Wir stellen Türen mit folgenden Holzarten her: Eiche, Buche, Esche, Mahagoni, Kirsche und Walnuss.

Fräsungen: Diese dekorativen Dellen werden in der Endbearbeitung mit einem von 9 Messern „eingraviert“. Sie entscheiden, wie viele Fräsungen, ob gerade oder gebogen, modern oder klassisch in Ihre Türe kommen. 25 verschiedene Modelle stehen zur Auswahl.

Matt oder glänzend: Die Oberfläche der Türe können Sie matt oder glänzend gestalten lassen.

Intarsien: Mit kunstvollen Einlegearbeiten bekommt Ihre Türe eine persönliche Note. Es gibt 18 verschiedene Intarsien-Modelle.

Flügelglas: Um dunkle Vorzimmer zu vermeiden empfiehlt sich der Einsatz von Glas in die Türe. Wir bieten Ihnen 8 Modelle und 2 Sorten von Flügelglas: matt und transparent in Versionen für Einflügel- und Zweiflügeltüren oder Panzerglas. Diese Variante wird oft mit Querbalken in der Tür und Erweiterungen kombiniert.

Horizontale Furnierung: Der Türflügel wird in mehrere Segmente geteilt, die mit eingefügten Latten getrennt sind. Das natürliche Furnier wird horizontal aufgestellt. Damit erreicht man einen fantastischen visuellen Erweiterungseffekt der Tür und ein modernes Aussehen.



Technische Eigenschaften

01. Flügeltürrahmen aus Massivholz, Dimension 32 x 60mm
02. Rohspanplatte 32mm
03. MDF Platte 6mm, nach Wahl des Kunden (Sie können zwischen MDF und Echtholz-Furnier wählen)
04. Grundstock aus MDF mit Verstärkungen aus Sperr- oder Massivholz. Hohlraum zwischen Wand und Rahmen ausgefüllt mit PUR-Schaum
05. verstellbare Endleisten
06. Magnetschloss und Drücker
07. 3 hochwertige Scharniere




* Schloss funktioniert nach dem Prinzip der magnetischen Anziehung und verleiht somit dem Flügel ein glattes und flaches Erscheinungsbild. Es wird wie jedes andere Schloss verwendet, abschließbar und entriegelt.

* Verstellbare Endleisten auf der Außenseite ermöglichen eine einfachere und qualitativ hochwertigere Montage der Tür. Die Gesamtdicke des Türflügels ist 44mm.

Hinweis:

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen an den Türen vorzunehmen, wenn diese der Qualitätsverbesserung der Produkte dienen.




Zimmertüren

Genauso wie bei unseren Sicherheitstüren für Wohnungen steht Ihnen auch bei unseren Zimmertüren eine sehr große Auswahl an Türmodellen zur Verfügung. Damit können Sie den Stil Ihrer Wohnräume optimal in Ihren Türen fortsetzen. Und wenn Sie sowohl Ihre Zimmertüren als auch Ihre Eingangssicherheitstüre bei uns bestellen, dann können Sie sicher sein - die Farben, Schmuckelemente und Türklinken werden perfekt zusammenpassen.




Stockverkleidung


L1




L2




L3



L4



L5







ModellVS01

 x35/35



ModellVS02

 x211/4



ModellVS03

 x35/211



ModellVS04

 x35/4



ModellVS05

 x35



ModellVS06-01

 x37/11



ModellVS08

 x35/11



ModellVS08-01

 x35/11



ModellVS09-01

 x35/4



ModellVS12

 x2



ModellVS13

 x211



ModellVS14

 x211/4




ModellVS15

 x37/11



ModellVS16

 x211/11



ModellVS18

 x211



ModellVS19

 x211/4



ModellVS21

 x35



ModellVS22

 x35



ModellVS23

 x211/4



ModellVS24



ModellVS25



ModellVS27



ModellVS28



ModellVS29

 x35/2



ModellVS35

 x2



ModellVS36

 x211



ModellVS37

 x211



ModellVS30-01

 x211



ModellVS31

 x35/4



ModellVS32

 x35



Modell VS33

 x211



Modell VS34

 x211



Wir haben für jeden Wohnstil das Passende: von zweiflügeligen Türen in klassischer Holz-Optik mit Kassetten oder Intarsien für Altbauten bis zu modernen einflügeligen Türen mit Fräsungen in über 200 Farben für Neubauten. Durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten sind Ihren Vorstellungen keine Grenzen gesetzt!

Im Produktionsprozess wird ein besonderes Augenmerk auf den Schutz und die Veredelung von Holz- und Metallflächen gelegt. Holzoberflächen werden mit Polyurethan, während die Metallteile mit Nitrolackfarben lackiert.

Wir bieten an: 30 verschiedene Farben von gebeizten Naturfurnieren (Eiche, Buche, Esche, Mahagoni, Kirsche, Nussbaum) und über 200 Polyurethanlacken nach RAL.



Sicherheitsschloss

3. Mehrfach-Verriegelungsschloss „MOTTURA“ mit Sicherheitsbeschlag, Kernziehschutz und Aufbohrschutz

Mehrfach-Verriegelungsschloss „MOTTURA“ Schließt in 3 Richtungen und 6 Punkten und ist mit einem neuen und einzigartigen Zylindertyp, von der namhaften Firma „Assa Abloy/Mul-t-lock“, ausgestattet. Die Schlösser der Sicherheitstüren sind alle mit einem beidseitig sperrbaren Zylinder ausgestattet. So ist es möglich, die Tür von außen mit einem Zweitschlüssel zu öffnen, auch wenn innen ein Schlüssel steckt. Es werden 5 Schlüssel samt Sicherheitskarte ausgeliefert.



ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

Bei den Modellen von Sicherheitstüren "LUX" gibt es die Möglichkeit, eine Öffnungsbegrenzung als Zusatzsicherung einzubauen.



TÜRSPION

Jede LUX Sicherheitstüre wird mit einem Weitwinkel Türspion ausgestattet, das ein 180 Grad Sichtfeld ermöglicht. Die Höhe des Spions können Sie selbst bestimmen.



Zertifikate



Widerstandsklasse 4 Zertifikat

Die Sicherheitstüre LUX wurde in der Widerstandsklasse 4 nach EN 1627 im Jahr 2011 geprüft und ist beim Österreichischen Normungsinstitut registriert. Diese Sicherheitsprüfung wurde von Holzforschung Austria nach der ÖNORM B5338 durchgeführt. Mit diesem Zertifikat ist es möglich, Förderungen und Versicherungsvorteile zu sichern. In Vorbereitung ist auch eine Zertifizierung der zweiflügeligen Sicherheitstüre.



BALKENSCHLOSS

Mit den Balkenschlössern bringen Sie Ihre Türen und Fenster sicherheitstechnisch auf den neuesten Stand. Schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor. Das Balkenschloss bietet optimalen Schutz für jede Eingangstüre. Wir bieten 1-flügelige Balken, 2-flügelige Balken und Kreuzbalken an, für Alt oder Neubautüren sowie Fenster. Das Balkenschloss wird mit einem hochwertigen Schließsystem versperrt. (Zylinder Multilock Interactive). Dieses System ist dank seiner integrierten Schwebelplattentechnik und 15 Stift Teleskopstifttechnik "nicht zu knacken".



ZUSATZSCHLOSS

Mit integriertem Türfänger - ermöglicht ein spaltbreites Öffnen der Tür in gesicherter Position. Dient ihnen als weitere effektive Absicherung Ihrer Tür, da in dessen Schließkasten ebenfalls ein Schließzylinder eingebaut ist. Sie können Ihre Tür somit an zwei Stellen versperren. Der Aussenzylinder ist mit allen Schließsystemen beständig kombinierbar. Für Holz und Metalltüren und nach innen oder aussen aufgehende Türen geeignet. Zum Beispiel von EVVA - Widerstandsklasse ZS 3, nach ÖNORM 5351 geprüft.



DOPPELZYLINDER

Mit unseren mechanischen Schließsystemen bieten wir für jede Türe das passende Schutz und Sicherheitsniveau. Wir führen alle Arten von Zylinder an - Halbzylinder, Rundzylinder, Doppelzylinder wahlweise mit Knauf und/oder beidseitig sperrbar, Aussenzylinder, Kombinationen Mechanik + Elektronik, Hebelzylinder usw. Die Zylinder können als Einzelsperre, gleichsperrig und auch als Schließanlage geliefert werden. **Unser Plus:** Modulbauweise erlaubt uns Hochsicherheitszylinder verschiedener Längen sofort zu liefern.



SICHERHEITSBESCHLAG

Er ummantelt den Türzylinder wie ein Safe. Angriffe mit Werkzeugen werden so effektiv unterbunden. Ergibt Schutz gegen Abbrechen des Zylinders, Aufbohren des Zylinders, Schutz gegen Kernziehen. Griffknopf und Drücker können links oder rechts platziert werden. Oberflächenausführungen in Messing und Nickel, poliert oder satiniert. **Besonderer Hinweis:** Ein Beschlag sollte stets bündig mit dem Schließzylinder abschließen, sodass der Zylinder keine Angriffsfläche für Werkzeuge bietet.



SONSTIGES

Weiters bieten wir an:
 Zutrittskontrollen, Videoüberwachung, Mechatronikzylinder, Alarmanlagen,
 Briefkasten, Briffachanlagen, Rohrtresore, Schlüsseltresore,
 Fensterabsicherungen, Fenstergriffe, Einsteckschlösser, Türschließer,
 Vorhangschlösser, Überfallen, Fahrradabsicherungen, Rosetten, Weitwinkel
 Spione, digitale Türspione, nachmachen der Schlüssel aller Art im Sofortdienst
 & bei-gesperrten Profilen innerhalb von wenigen Werktagen,
 Aufsperrdienst 0 - 24Uhr, 365 Tage Notrufnummer - 0660 40 41 5 42



UNSERE REFERENZEN

DC TOWER - höchstes Gebäude
 Österreichs - Schließanlage

Technikum Wien - Fachhochschule - Schließanlage

Gate 2 - Bürogebäude der Gemeinde
 Wien - Schließanlage

Wir sichern Ihr Heim

secutek

Solider Schutz zum leistbaren Preis

secutek schließ- und sicherheitstechnik, sicherheitstüren gmbh

2500 Baden, Wassergasse 22

Tel.: +43 (0) 2252 25 25 12 • Fax: +43 (0) 2252 25 25 12 12

Mail: office@secutek.at

www.secutek.at

Aufsperrdienst Hotline: +43 (0) 660 40 41 5 42

